



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРОНИКА УПРАВЛЕНИЯ

Каталог продукции

Управление моторами, LED и датчиками для биоклиматических пергол, маркиз и зимних садов: три архитектуры от одного производителя.

CND-1101	CND-1102	CND-1103	CND-1104	CND-1104-US	CND-1105	CND-1105-IO	
CLT-1101	CLT-1103	CLT-1105	CKT-1101	CKT-1102	CKT-1103	CKT-1104	CKT-1201
CKT-1202	CIF-1101	CIF-1102	CIF-1103	CRC-1101	CT-1000	CT-1001	CRF-1101
CSN-1101	CPW-1201	CAC-1101	CAC-1201	CAC-1202			

Содержание

О нас	3
Три архитектуры	4
Семейства продукции	5
Платы управления	5
Комплекты управления	8
Пульты и радиомодули	11
Датчики	13
Питание	15
Сопутствующие изделия	17
Управление освещением	7
Контактные модули	10
Моторы	12
Умный дом	14
Аксессуары	16
Услуги НИОКР	19
Контакты	20

ОБ ЭТОМ КАТАЛОГЕ

- На товары «В продаже» можно сразу запросить предложение; о товарах «Скоро» напишите нам, чтобы узнать подробности.
- Актуальные цены и минимальные объёмы заказа — в прайс-листе:
cybernexglobal.netlify.app/ru/price-list

Команда, которая проектирует, программирует и производит плату.

CYBERNEX Electronics — ориентированная на НИОКР компания в области электроники, работающая в Силиври (Стамбул).

В системах пергол, зимних садов и маркиз пользователь видит движение и свет. Мы создаём электронику, которая стоит за этим движением и светом: платы управления моторами, блоки управления светодиодами и освещением, комплекты управления, контактные модули, радиопульты и радиоприёмники, датчики, источники питания и аксессуары.

36

моделей собственной разработки

14

дополняющих товаров

3

архитектуры управления

1

активная отрасль

Три архитектуры — один производитель.

01 Standalone

Каждая функция — в собственном блоке: управление мотором, управление светодиодами и датчик устанавливаются по отдельности и работают независимо друг от друга.

Когда выбирать: Проекты, в которых потребности могут со временем меняться, система будет расширяться поэтапно или к существующей установке нужно добавить одну функцию.

02 All-in-Box

Две независимые платы в одном корпусе: моторная часть и часть освещения остаются на отдельных платах, но устанавливаются в общий корпус.

Когда выбирать: Проекты, где мотор и освещение нужно собрать в одной точке монтажа, но при этом сохранить две функции электрически разделёнными.

03 One-Board

Драйвер мотора и светодиодный диммер расположены на одной плате. Все функции спроектированы в одной схеме.

Когда выбирать: Проекты, объём которых известен заранее, с ограниченным монтажным пространством, где приоритет — компактное и экономичное решение.

Платы управления

Основные платы для управления моторами, конечными положениями и позиционированием.




CND-1101

В ПРОДАЖЕ

Плата управления одним мотором

Управление движением, конечными...



CND-1102

В ПРОДАЖЕ

Плата управления двумя моторами

Плата, синхронно управляющая двумя...



CND-1103

В ПРОДАЖЕ

Плата управления одним/ двумя линейными моторами + трубчатым мотором

Гибридное управление линейным и трубчаты...




CND-1104

В ПРОДАЖЕ

Плата управления одним/двумя трубчатыми моторами (AEROLUX)

Управление одним или двумя трубчатыми...

Платы управления



CND-1104-US

В ПРОДАЖЕ

**Плата управления одним/
двумя трубчатыми моторами
(AEROLUX) — США**

Версия платы управления трубчатыми...




CND-1105

В ПРОДАЖЕ

**Плата управления двумя
моторами + одноцветным
освещением (одна печатная плата)**

Управление двумя моторами и одноцветным...



CND-1105-IO


В ПРОДАЖЕ

**Плата управления двумя моторами
+ одноцветным освещением
(одна печатная плата), версия IO**

Версия IO той же одноплатной конструкции,...

Управление освещением

Диммеры и приёмники для одноцветного освещения и освещения RGB.




CLT-1101

В ПРОДАЖЕ

Приёмник одноцветного освещения (диммер)

Приёмник-диммер для одноцветных...



CLT-1102

СКОРО

Приёмник освещения RGB

Приёмник с управлением цветом для...



CLT-1103

В ПРОДАЖЕ

Приёмник одноцветного освещения + RGB

Приёмник, управляющий одноцветными...



CLT-1105

В ПРОДАЖЕ

Блок управления RGB-освещением, совместимый с Somfy

Блок управления RGB-освещением для...

Комплекты управления

Готовые комплекты, в которых плата, приёмник и корпус поставляются вместе.



СКТ-1101

В ПРОДАЖЕ

Комплект управления: один мотор + одноцветное освещение

Плата мотора, приёмник одноцветного...



СКТ-1102

В ПРОДАЖЕ

Комплект управления: два мотора + одноцветное освещение

Плата для двух моторов, приёмник...



СКТ-1103

В ПРОДАЖЕ

Комплект управления: один мотор + одноцветное освещение + RGB

Управление одним мотором, одноцветным...

Комплекты управления



СКТ-1104

В ПРОДАЖЕ

Комплект управления: два мотора + одноцветное освещение + RGB

Самый полный комплект: управление двумя...



СКТ-1201

В ПРОДАЖЕ

Комплект светодиодного диммера для Somfy IO

Комплект светодиодного диммера,...



СКТ-1202

В ПРОДАЖЕ

Комплект вкл./выкл. светодиодов для Somfy IO

Комплект включения/выключения светодиодо...

Контактные модули

Интерфейсные контактные модули для линий DC и AC, а также сигнальных линий.



CIF-1101

В ПРОДАЖЕ

Контактный модуль DC

Интерфейсный модуль сухого контакта для...



CIF-1102

В ПРОДАЖЕ

Контактный модуль AC

Интерфейсный модуль сухого контакта для...



CIF-1103

В ПРОДАЖЕ

Сигнальный контактный модуль

Контактный интерфейс для сигнальных линий...

Пульты и радиомодули

Ручные пульты 433 MHz и модули радиоприёмников.



CRC-1101

В ПРОДАЖЕ

15-канальный пульт дистанционного управления 433 MHz

Пульт 433 MHz для управления пятнадцатью...




СТ-1000

В ПРОДАЖЕ

Сенсорный пульт с аккумулятором

Аккумуляторный пульт с сенсорным экраном:...



СТ-1001

В ПРОДАЖЕ

Настенная сенсорная панель

Настенная сенсорная панель: устройства и...



CRF-1101

В ПРОДАЖЕ

Модуль радиоприёмника 433 MHz

Модуль приёмника, добавляющий платам...

Моторы

Трубчатые моторы и линейные актуаторы DC.



СМТ-1103

СКОРО

Трубчатый мотор 120 Nm

Трубчатый мотор для широких пролётов,...



СМТ-1201

СКОРО

Линейный мотор DC, ход 200 mm

Линейный актуатор DC с ходом 200 mm.



СМТ-1202

СКОРО

Линейный мотор DC, ход 300 mm

Линейный актуатор DC с ходом 300 mm.

Датчики

Датчики дождя, ветра и качества воздуха.



CSN-1101

В ПРОДАЖЕ

Датчик дождя

Датчик, автоматически закрывающий систему...



CSN-1102

СКОРО

Датчик ветра

Датчик, запускающий защитную реакцию в...



CSN-1103

СКОРО

Датчик качества воздуха

Датчик для контроля качества воздуха в...

Умный дом

Шлюз, связывающий WiFi и RF и управляемый через мобильное приложение.



CGW-3101

СКОРО

Шлюз «умного дома» (WiFi + RF 433, мобильное приложение)

Шлюз, связывающий WiFi и RF 433 и...

Питание

Источники питания и трансформаторы SmartGlass.



CPW-1101

СКОРО

Блок питания 24V (собственная разработка)

Источник питания 24V для системы — наша...



CPW-1201

В ПРОДАЖЕ

Трансформатор SmartGlass

Питающий трансформатор для линии...

Аксессуары

Разъёмы, коробки со степенью защиты IP и монтажные компоненты.



САС-1101

В ПРОДАЖЕ

Разъём AC IP68

Разъём AC со степенью защиты IP68 для...



САС-1201

В ПРОДАЖЕ

Разъём SmartGlass

Соединительный разъём специально для лини...



САС-1202

В ПРОДАЖЕ

Монтажная коробка SmartGlass IP

Монтажная коробка со степенью защиты IP дл...

Сопутствующие изделия

Товары сторонних брендов, которые мы поставляем для комплектации системы; товарные знаки принадлежат их владельцам.



TM-MW-101 Трансформатор MeanWell 24V

Питающий трансформатор 24V марки MeanWell.

В ПРОДАЖЕ



TM-ANT-101 Линейный актуатор 6000N/200mm/57dB

Линейный актуатор с усилием толкания 6000N и ходом 200 mm.

В ПРОДАЖЕ



TM-ANT-102 Линейный актуатор 2500N/220mm / низкий уровень шума

Малозумный линейный актуатор с усилием толкания 2500N.

В ПРОДАЖЕ



TM-LED-101 Светодиодная лента 24V, холодный белый (5 m)

Светодиодная лента 24V холодного белого свечения, 5 метров.

В ПРОДАЖЕ



TM-LED-102 Светодиодная лента 24V, холодный белый (6,5 m)

Светодиодная лента 24V холодного белого свечения, 6,5 метра.

В ПРОДАЖЕ



TM-LED-103 Светодиодная лента 24V, холодный белый (8 m)

Светодиодная лента 24V холодного белого свечения, 8 метров.

В ПРОДАЖЕ



TM-LED-201 Удлинительный соединитель для светодиодной ленты (5 m)

Соединитель, удлиняющий линию светодиодной ленты на 5 метров.

В ПРОДАЖЕ

Сопутствующие изделия

Товары сторонних брендов, которые мы поставляем для комплектации системы; товарные знаки принадлежат их владельцам.



TM-LED-202 Удлинительный соединитель для светодиодной ленты (8 m)

Соединитель, удлиняющий линию светодиодной ленты на 8 метров.

В ПРОДАЖЕ



TM-SOM-101 SomfyIO On-Off

Приёмник включения/выключения для инфраструктуры Somfy IO.

В ПРОДАЖЕ



TM-SOM-102 Приёмник белых светодиодов SomfyIO

Приёмник белых светодиодов для инфраструктуры Somfy IO.

В ПРОДАЖЕ



TM-SOM-103 Приёмник светодиодов RGB SomfyIO

Приёмник светодиодов RGB для инфраструктуры Somfy IO.

В ПРОДАЖЕ



TM-SOM-104 Пульт Somfy

Ручной пульт для систем Somfy.

В ПРОДАЖЕ



TM-SOM-105 Пульт Somfy для рольставней

Пульт для систем рольставней Somfy.

В ПРОДАЖЕ



TM-SOM-106 Somfy RTS on-off

Приёмник включения/выключения для инфраструктуры Somfy RTS.

В ПРОДАЖЕ

Ваш проект — наша инженерия.

01

Схемотехника и печатные платы

02

Встроенное ПО

03

Прототипы образцы

04

Серийное производство и монтаж

ЧТО МЫ ПЕРЕДАЁМ

- ✓ Утверждённая электрическая схема (PDF и исходные файлы)
- ✓ Проверенный работающий прототип
- ✓ Перечень компонентов (BOM) с поставщиками и альтернативами
- ✓ Файлы проекта печатной платы: Gerber, сверловка, установка компонентов (P&P) и сборочный чертёж
- ✓ Встроенное ПО: скомпилированный файл; передача исходного кода определяется договором
- ✓ Методика испытаний, отчёт о проверке и техническая документация

Расскажите о проекте: cybernexglobal.netlify.app/ru/contact



КОНТАКТЫ

Обсудим ваш проект.

Предложение и цены: cybernexglobal.netlify.app/ru/quote

ЭЛ. ПОЧТА info@cybernexglobal.com

ТЕЛЕФОН +90 536 451 27 75

САЙТ www.cybernexglobal.com

АДРЕС Piri Mehmet Paşa Mah. Uğurböceği Sok. No:4 D:7, Mehmet Haseki İş Merkezi
Silivri / İstanbul
Türkiye